

ما هي مواصفاتها قار ضوء الحديقة ب


التيار الكهربائي	التيار الكهربائي	التيار الكهربائي	التيار الكهربائي	التيار الكهربائي	CRI.	CCT.
120-277V 50/60	700MA.	> 0.95.	-40. ° 55+ ° C.	> 50000	RA> 75.	3000K-6500K.
التيار الكهربائي	YMLED-6109 (16)	YMLED-6109 (20)	YMLED-6109 (24)	YMLED-6109 (28)		
التيار الكهربائي	16pcs.	20pcs.	24pcs.	28pcs.		
التيار الكهربائي	35W.	45W.	55W.	60W.		
التيار الكهربائي	3100-3300LM	3950-4200.	4850-5200LM	5350-5700LM		
g.w / n.w.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.		
التيار الكهربائي	655x655x760mm.	655x655x760mm.	655x655x760mm.	655x655x760mm.		

صور المنتج

YMLED-6109



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



التعبئة والتغليف والشحن، شروط التجارة

شحن

1. فيديكس / دي إتش إل / يو بي إس / تي ان تي بالنسبة عينات، الباب إلى الباب.
2. مطار / ميناء الاستلام FCL عن طريق الجو أو عن طريق البحر بالنسبة السلع دفعة، ل.
3. العملاء يحددون وكيل الشحن أو طرق الشحن قابل للتفاوض.
4. موعد التسليم في 5-7 أيام للعينات؛ 15-30 أيام للسلع دفعة.

شروط الدفع

1. الاتحاد الغربي، مونيغرام، باي بال؛ ودائع 30٪؛ الرصيد 70٪ قبل التوصيل، T / T: الدفع.
2. موك: 1 قطع،
3. الضمان: 5 سنوات.