

لدینا بارد خفیف.ب LED ما هی تفصیل

uv-spect
CCT

ما هی مواصفاتنا حمل بارد خفیف.ب

مواصفات	مواصفات	مواصفات	مواصفات	مواصفات	CRI.	CCT.	
I.	120-277 60 / 50HZ.	700ma.	> 0.95.	-35. ° C 45+ ° C.	> 30000	RA> 75.	3000K-6500K.

YMELED-6218.
4
8W.
500-600lm.
5 / 4.5kgs.
250x250x830mm.

صورة المنتج.




YMLED-6218B



PRODUCT DETAILS



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



التعبئة والتغليف والشحن، شروط الأعمال:

شحنة

1. فيديكس / دي إتش إل / يو بي إس / تي ان تي بالنسبة عينات الباب إلى الباب ،
2. مطار / ميناء يتلقى FCL عن طريق الجو أو عن طريق البحر بالنسبة دفعات، ل
3. العملاء الذين يحددون الشاحن التجاري أو طرق الشحن ،
4. موعد التسليم في 5-7 أيام للعينات؛ 15-30 أيام للسلع دفعة .

شروط الدفع

1. الاتحاد الغربي، مونيغرام، باي بال، ودائع 30%؛ الرصيد 70% قبل التسليم، T / T: الدفع،
2. موك: 1 قطع،
3. الضمان: 5 سنوات