

ما هي تفاصيلنا قاد ضوء الشارع ب

المنتجات المصنوعة من مواد عالية الجودة
تتمتع بالمتانة والقدرة على تحمل الظروف الجوية القاسية
تتمتع بالمتانة والقدرة على تحمل الظروف الجوية القاسية

لدينا خفيفة؟ LED ما هي مواصفات شارع


المتن	المتن	المتن	المتن	المتن	المتن	CRI.	CCT.
المتن I.	120-277V 50/60 هرتز	700MA.	> 0.95.	-40. ° 55+ درجة مئوية ° C.	> 50000 هرتز	RA> 75.	3000K-6500K.
المتن		YMLD-6404 (15)		YMLD-6404 (20)		YMLD-6404 (25)	
المتن		15pcs.		20pcs.		25pcs.	
المتن		30W.		45W.		55W.	
المتن		2750-2940LM		4150-4400LM		5000-5390LM	
g.w / n.w.		7.2 / 6.2 كغ		7.2 / 6.2 كغ		7.2 / 6.2 كغ	
المتن		670x305x200mm.		670x305x200mm.		670x305x200mm.	


صور المنتج

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS







POLAR DIAGRAM



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



التعبئة والتغليف والشحن، شروط التجارة:

شحن

1. فيديكس / دي إنش إال / يو بي إس / تي ان تي بالنسبة عينات، الباب إلى الباب.
2. مطار / ميناء الاستلام FCL عن طريق الجو أو عن طريق البحر بالنسبة السلع دفعة، ل.
3. العملاء يحددون وكيل الشحن أو طرق الشحن قابل للتفاوض.
4. موعد التسليم في 5-7 أيام للعينات؛ 15-30 أيام للسلع دفعة.

شروط الدفع

1. الدفع: T / T، الرصيد 70% قبل التوصيل.
2. موك: 1 قطع.
3. الضمان: 5 سنوات.