
Was sind die Details von unserem? Poller hell?

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Oberflächenbehandlung für elektrostatische Strombeschichtung UV-Stop-PC-Lampenabdeckung Versiegelte Lampengehäuse.

Was sind die Spezifikationen unserer Gartenlicht?

Isolationsklasse	Stromversorgung	Schutzgrad.	Koronsionsgeschützte Fähigkeit	Arbeit umgebend	Lampenhalter	maximale Kraft
Klasse I.	220V. 50 / 60Hz.	IP65.	Klasse II	-35. ° C bis +45 ° C	E27.	35w.

Produktfotos.




PRODUCT DETAILS



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

Versand

- 1 FedEx / DHL / UPS / TNT zum Proben, Tür zu Tür,
- 2 Mit der Luft oder auf dem Seeweg zum Chargenwarenfür FCL; Flughafen / Hafen,
- 3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
- 4 **Lieferzeit**: 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

Zahlungsbedingungen

1. Zahlung: **T / t.**, **Western Union**, **Moneygram**, **Paypal 30% Ablagerungen. 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,

2 MOQ: **1 Stück,** 3. Garantie: 5 Jahre