

Was sind die Details von unserem? [Wand hell?](#)

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Oberflächenbehandlung für elektrostatische Strombeschichtung
UV-Stop-PC-Lampenabdeckung
Versiegelte Lampengehäuse.

Was sind die Spezifikationen unserer Mauer? hell?

Isolationsklasse	Stromversorgung	Schutzgrad.	Korrosionsgeschützte Fähigkeit	Arbeit umgebend	Lampenhalter	maximale Kraft
Klasse I.	220V. 50 / 60Hz.	IP65.	Klasse II	-35. ° C bis +45 ° C	E27.	35w.

Produktfotos.

YMLED-6605



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: 1
- Power voltage: 220V(±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

Versand

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** zum **Proben**, Tür zu Tür,
- 2 **Mit der Luft oder auf dem Seeweg** zum **Chargenwarenfür** FCL; Flughafen / Hafen,
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
- 4 **Lieferzeit:** 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

Zahlungsbedingungen

1. Zahlung: **T / t., Western Union, Moneygram, Paypal 30% Ablagerungen. 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,
- 2 **MOQ: 1 Stück,**
3. Garantie: 5 Jahre

