

Was sind die Details von unserem? [LED Gartenlicht?](#)

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Aluminiumblech rotierende Abdeckung
Doppelphotometrische Diffusor-Technologie
Mussper weiß gehärtetes Glas
Versiegelte Lampengehäuse.

Was sind die Spezifikationen unserer LED? Gartenlicht?


Isolationsklasse	Stromversorgung	LED-Strom	Leistungsfaktor	Arbeit umgebend	Lebensspanne	Krise	Kg
Klasse I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700ma.	> 0.95.	-40. ° C bis +55 ° C	> 50.000 Stunden.	Ra> 75.	3000K-6500K.
Produktcode	YMLED-6115 (16)		YMLED-6115 (24)		YMLED-6115 (28)		
LED-Menge	16 stücke		24pcs.		28 stücke		
Nennleistung	35w.		Mit 50 Watt		Mit 60 Watt		
Lichtstrom	3200-3430lm.		4600-4900lm.		5530-5870lm.		
G.w / n.w.	13,5 / 11.5kgs.		13,5 / 11.5kgs.		13,5 / 11.5kgs.		
Packungsgröße	780x700x230mm.		780x700x230mm.		780x700x230mm.		

Produktfotos.

YMLED-6115



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS







Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

Versand

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** zum **Proben**, Tür zu Tür,
- 2 **Mit der Luft oder auf dem Seeweg** zum **Chargenwarenfür** FCL; Flughafen / Hafen,
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
- 4 **Lieferzeit:** 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

Zahlungsbedingungen

1. Zahlung: **T / t., Western Union, Moneygram, Paypal 30% Ablagerungen. 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,
- 2 **MOQ: 1 Stück,**
3. Garantie: 5 Jahre