## Was ist die Details unserer LED? Gartenlicht?

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Aluminiumblech rotierende Abdeckung Doppelphotometrische Diffusor-Technologie Muspper weiß gehärtetes Glas Versiegelte Lampengehäuse.


### Was sind die Spezifikationen unserer LED Gartenlicht?


Isolationsklasse	Stromversorgung	LED-Strom	Leistungsfaktor	Arbeit umgebend	Lebensspanne		Krise	Kg
Klasse I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700ma.	> 0.95.	-40. ° C bis +55 ° C	> 50.000 Stunden.		Ra> 75.	3000K-6500K.
Produktcode		YMLED-6128 (15)		YMLED-6128 (20)		YMLED-6128 (25)		
LED-Menge		15 stücke		20pcs.		25pcs.		
Nennleistung		30w.		45w.		Mit 55 Watt		
Lichtstrom		2750-2940lm.		4150-4400lm.		5000-5390lm.		
G.w / n.w.		6.5 / 5,5kgs		6.5 / 5,5kgs		6.5 / 5,5kgs		
Packungsgröße		460x460x460mm.		460x460x460mm.		460x460x460mm.		

# Produktfotos.

### x x x

# PRODUCT DIMENSIONS(MM)





### x x

# Verpackung & Versand, Handelsbedingungen:

### **Versand**

- 1 FedEx / DHL / UPS / TNT zum Proben, Tür zu Tür,
- 2 Mit der Luft oder auf dem Seeweg zum Chargenwarenfür FCL; Flughafen / Hafen,
- 3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben,
- 4 **Lieferzeit**: 5.-7 Tage für Proben; fünfzehn-30. Tage für Chargenwaren.

### Zahlungsbedingungen

- 1. Zahlung: **T / t.**, **Western Union**, **Moneygram**, **Paypal 30% Ablagerungen. 70% Restbetrag.** vor der Auslieferung,
- 2 MOQ: 1 Stück,

3. Garantie: 5 Jahre