

Was sind die Details unserer LED? Beleuchtung?

Cast Aluminium-Karosserie
Doppeltes Photom.Num. Technologiendiffusion.
Abendessen weißes Glas

Was ist unsere LED-Straßenlicht-Spezifikationen? Hell?


Isolationsklasse	Energieversorgung	LED-Strom	Leistungsfaktor	Arbeitsumgebung	Leben	Krise	Gemeinsamer Zolltarif.
Klasse I.	120-277V. 50 \ \ / 60 Hz	700 ma.	& Amp; 0.95.	-40. ° C bis +55 (C)	& Gt; 50.000 Stunden	R & gt; 75.	3000 k-6500 k
Artikelcode	YMLED-6404 (15)		YMLED-6404 (20)		YMLED-6404 (25)		
LED-Nummer	fünfzehn		20pcs.		25.		
Nennleistung	30 Watt.		45 Watt.		55 Watt.		
Fluss	2750-2940lm.		4150-4400lm.		5000-5390lm.		
Gw \ \ / n. W.	7.2 \ \ / 6,2 kg		7.2 \ \ / 6,2 kg		7.2 \ \ / 6,2 kg		
PAKET GRÖSSE	670x305x200mm.		670x305x200mm.		670x305x200mm.		

Produktfoto \ 's

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS





POLAR DIAGRAM



PRODUCT DIMENSIONS(MM)

