

¿Cuáles son los detalles de nuestra [LED Luz de jardín?](#)

Carcasa de aluminio fundido a presión, cubierta giratoria de lámina de aluminio
Tecnología de iluminación indirecta
Cubierta de lámpara de PC UV-STOP
Carcasa de lámpara sellada

¿Cuáles son las especificaciones de nuestro LED? Luz de jardín?


Clase de aislamiento	Fuente de alimentación	Corriente led	Factor de potencia	Ambiente de trabajo	Esperanza de vida	Cri	Cct
Clase I	120-277v 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C a +55 ° C	> 50,000hrs	Ra> 75	3000k-6500k
Código de producto		Ymled-6116		Ymled-6116			
Cantidad LED		20pcs		20pcs			
Potencia nominal		20w		30W			
Flujo luminoso		1450-1550lm		2000-2200lm			
G.W / N.W		8 / 6.6kgs		8 / 6.6kgs			
Tamaño de embalaje		540x540x540mm		540x540x540mm			

Fotos de productos

YMLED-6116



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Embalaje y envío, Términos comerciales:

Transporte

1. **FEDEX / DHL / UPS / TNT** por **muestras**, Puerta a puerta,
2. **Por aire o por mar** por **productos de lotes**, para FCL; Aeropuerto / Recepción del puerto,
3. Clientes que especifican fletewingers o métodos de envío negociables,
4. **El tiempo de entrega:** 5-7 días para muestras; 15-30 Días para productos por lotes.

Términos de pago

1. Pago: **T / T De Western Union De Moneygram De Paypal; 30% de depósitos; 70% de balance** antes de la entrega,
2. MOQ: **PC 1,**
3. Garantía: 5 años