

## ¿Cuáles son los detalles de nuestra [Bolardo de jardín luz?](#)

Carcasa de aluminio fundido a presión, tratamiento de superficie para recubrimiento eléctrico eléctrico.  
Cubierta de lámpara de PC UV-STOP  
Carcasa de lámpara sellada




## ¿Cuáles son las especificaciones de nuestro Luz de jardín?

| Clase de aislamiento | Fuente de alimentación | Grado de protección | Capacidad a prueba de la corona | Ambiente de trabajo | Soporte de lámpara | máximo poder |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Clase I              | 220v<br>50 / 60Hz      | IP65                | Clase II                        | -35 ° C a +45 ° C   | E27                | 35W          |

## Fotos de productos



## PRODUCT DIMENSIONS(MM)



## PRODUCT DETAILS



YM-6206A



YM-6206B



YM-6206C

## Embalaje y envío, Términos comerciales:

### Transporte

1. **FEDEX / DHL / UPS / TNT** por **muestras**, Puerta a puerta,
2. **Por aire o por mar** por **productos de lotes**, para FCL; Aeropuerto / Recepción del puerto,
3. Clientes que especifican fletewingers o métodos de envío negociables,
4. **El tiempo de entrega:** 5-7 días para muestras; 15-30 Días para productos por lotes.

### Términos de pago

1. Pago: **T / TDe Western UnionDe MoneygramDePaypal; 30% de depósitos; 70% de balance** antes de la entrega,
2. MOQ: **PC 1,**
3. Garantía: 5 años

