

## Quels sont les détails de notre LED Lumière du jardin?

Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle rotatif en feuille d'aluminium  
Double technologie de diffuseur photométrique  
Souper verre trempé blanc  
Boîtier de lampe scellée



## Quelles sont les spécifications de notre [DIRIGÉ Lumière du jardin?](#)

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C à +55 ° C	> 50 000hrs	Ra> 75	3000K-6500K
Code produit	Ymbled-6128 (15)		Ymbled-6128 (20)		Ymbled-6128 (25)		
QTY LED	15pcs		20pcs		25 pcs		
Puissance nominale	30w		45w		55W		
Flux lumineux	2750-2940LM		4150-4400LM		5000-5390LM		
G.w / n.w	6.5 / 5.5kgs		6.5 / 5.5kgs		6.5 / 5.5kgs		
Taille d'emballage	460x460x460mm		460x460x460mm		460x460x460mm		

## Photos de produits





### PRODUCT DIMENSIONS(MM)





# Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



## Emballage et expédition, Termes de commerce:

### Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

### Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. **MOQ: 1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans