

Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière de jardin?](#)

Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle rotatif en tôle d'aluminium
Technologie de double diffuseur photométrique
Couvercle de lampe PC anti-UV
Boîtier de lampe scellé

Quelles sont les spécifications de notre LED Lumière de jardin ?


Classe d'isolation	Alimentation	Courant LED	Facteur de puissance	Ambiance de travail	Durée de vie	IRC	TDC
Classe I	120-277V 50/60HZ	700mA	>0.95	-40 °C à 55 °C	>50,000hrs	RA>75	3000K-6500K
Code produit	YMLED-6135(16)		YMLED-6135(20)	YMLED-6135(24)	YMLED-6135(28)		
Quantité de LED	16 pièces		20 pièces	24 pièces	28 pièces		
Puissance nominale	35w		45w	55w	60w		
Flux lumineux	3100-3300lm		3950-4200	4850-5200lm	5350-5700lm		
G.W/N.W	11,5/9,2kg		11,5/9,2kg	11,5/9,2kg	11,5/9,2kg		
Taille de l'emballage	605x605x750mm		605x605x750mm	605x605x750mm	605x605x750mm		

Photos de produits

YMLED-6135



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Emballage et expédition, conditions commerciales :

Expédition

1. **FedEx/DHL/UPS/TNT** pour **échantillons** , porte-à-porte,
2. **Par Air ou par Mer** pour **marchandises en lots** , pour FCL ; Réception aéroport/port,
3. Les clients spécifiant des transitaires ou des méthodes d'expédition négociables,
4. **Délai de livraison**: 5 -7 jours pour les échantillons ; 15- 30 Jours pour les marchandises en lots.

Conditions de paiement

1. Paiement : **T/T, Western union, MoneyGram, Paypal**; **30% de dépôts; Solde de 70 %** avant la livraison,
2. Quantité minimale de commande : **1 pièces**,
3. Garantie : 5 ans