

## Quels sont les détails de notre [DIRIGÉ Lumière du jardin?](#)

Boîtier en aluminium moulé entier

**Double photonumérique** technologie de diffuseur

Souper verre trempé blanc

Module individuel et scellé

## Quelles sont les spécifications de notre LED Jardin Light?

Classe d'isolation	Source de courant	Courant de LED	Facteur de puissance	Travail ambiant	Durée de vie	Cri	Cct
Classe I	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C à +55 ° C	> 50 000hrs	Ra> 75	3000K-6500K
Code produit		Ymled-6136 (15)		Ymbled-6136 (20)		Ymbled-6136 (25)	
QTY LED		15pcs		20pcs		25 pcs	
Puissance nominale		30w		45w		55W	
Flux lumineux		2750-2940LM		4150-4400LM		5000-5390LM	
G.w / n.w		9 / 8kgs		9 / 8kgs		9 / 8kgs	
Taille d'emballage		410x410x875mm		410x410x875mm		410x410x875mm	


## Photos de produits



## PRODUCT DETAILS





## PRODUCT DIMENSIONS(MM)





# Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



## Emballage et expédition, Termes de commerce:

### Expédition

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** pour **échantillons**, Porte à porte,
2. **Par voie aérienne ou par mer** pour **marchandises par lots**, pour FCL; Aéroport / Port recevant,
3. Les clients spécifiant les transitaires de fret ou les méthodes d'expédition négociables,
- 4 **Heure de livraison:** 5-7 jours pour les échantillons; 15-30 jours pour les marchandises par lots.

### Modalités de paiement

1. Paiement: **T / t, Western union, Moneygram, Pay Pal; Dépôts de 30%; Solde de 70%** avant la livraison,
2. MOQ: **1 PCS,**
3. Garantie: 5 ans