

## Quali sono i dettagli del nostro [PORTATO Light Bard.](#)?

Alloggiamento in alluminio pressofuso, trattamento superficiale per rivestimento elettrostatico  
Coperchio della lampada PC UV-stop  
Alloggiamento della lampada sigillata

## Quali sono le specifiche del nostro LED Lampada da BARDA?

Classe di isolamento	Alimentazione elettrica	Corrente a LED	Fattore di potenza	Ambient di lavoro	Durata	Cri.	CCT.
Classe I.	120-277 V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0.95.	-35. ° C a +45 ° C.	> 30.000 ore	RA> 75.	3000K-6500K.



Codice prodotto	YMLED-6221.
LED qty.	4 pz.
Potenza nominale	8W.
Flusso luminoso	500-600LM.
G.W / N.W.	5 / 4.5kgs.
Dimensioni dell'imballaggio	250x250x830mm.

## Foto del prodotto.

# YMLED-6221



## PRODUCT DETAILS



### Imballaggio e spedizione, termini commerciali:

#### Spedizione

1. FedEx / DHL / UPS / TNT per **campioni**, Porta a porta,
2. Per **via aerea o via mare per Beni batch**, per FCL; Aeroporto / porto che riceve,
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili,

4. **Tempo di consegna:** 5.-7 giorni per campioni; 15.-30. giorni per i beni in batch.

**Termini di pagamento**

1. Pagamento: **T / T., Western Union, Moneygram., Paypal.;** **Depositi del 30%; Saldo del 70%** prima della consegna,
2. MOQ: **1pcs,**
3. Garanzia: 5 anni