

Quali sono i dettagli del nostro [GUIDATO Luce da giardino?](#)

Custodia in alluminio pressofuso, coperchio rotante in lamiera di alluminio
Tecnologia a doppio diffusore fotometrico
Copertura lampada PC UV-stop
Alloggiamento della lampada sigillato

Quali sono le specifiche del nostro LED Luce del giardino?


Classe di isolamento	Alimentazione elettrica	Corrente del LED	Fattore di potenza	Ambiente di lavoro	Durata	CRI	TDC
Classe I	120-277 V 50/60 Hz	700mA	>0.95	-40 °C fino a 55 °C	>50,000hrs	RA>75	3000K-6500K
Codice prodotto		YMLED-6135(16)	YMLED-6135(20)	YMLED-6135(24)	YMLED-6135(28)		
Qtà LED		16 pezzi	20 pezzi	24 pezzi	28 pezzi		
Potenza nominale		35w	45w	55w	60w		
Flusso luminoso		3100-3300lm	3950-4200	4850-5200lm	5350-5700lm		
GW/NW		11,5/9,2 kg	11,5/9,2 kg	11,5/9,2 kg	11,5/9,2 kg		
Dimensioni dell'imballaggio		605x605x750 mm	605x605x750 mm	605x605x750 mm	605x605x750 mm		

Foto del prodotto

YMLED-6135



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Imballaggio e spedizione, termini commerciali:

Spedizione

1. FedEx/DHL/UPS/TNT per **campioni** , Porta a porta,
2. **Per via aerea o via mare per merci in lotti** , per FCL; Ricezione aeroporto/porto,
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili,
4. **Tempi di consegna:** 5 -7 giorni per i campioni; 15- 30 giorni per merci in lotti.

Termini di pagamento

1. Pagamento: **T/T, Unione occidentale, MoneyGram, PayPal; Depositi del 30%.; Saldo del 70%.** prima della consegna,
2. MOQ: **1 pezzo,**
3. Garanzia: 5 anni