

Quali sono i dettagli del nostro LED Illuminazione?

Fissa in fusione di alluminio

Doppio fotom. Numeri Diffusione della tecnologia

Cena in vetro bianco

Quali sono le nostre specifiche della luce di strada a LED Leggero?


Classe di isolamento	Alimentazione elettrica	Corrente a LED	Fattore di potenza	ambiente di lavoro	vita	Cri.	Tariffa doganale comune
Classe I.	120-277 V. 50 \\\ / 60 Hz	700 mA.	& Amp; 0.95.	-40. ° C a + 55 (C)	& GT; 50.000 ore	R & GT; 75.	3000 K-6500 K
Codice articolo		Ymled-6404 (15)		Ymeled-6404 (20)		Ymled-6404 (25)	
Numero a LED		15.		20pcs.		25.	
Potenza nominale		30 watt.		45 watt.		55 watt.	
Flusso		2750-2940LM.		4150-4400LM.		5000-5390LM.	
GW \\\ / n. W.		7.2 \\\ / 6.2 kgs		7.2 \\\ / 6.2 kgs		7.2 \\\ / 6.2 kgs	
Dimensione del pacchetto		670x305x200mm.		670x305x200mm.		670x305x200mm.	

Foto del prodotto

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS





POLAR DIAGRAM



PRODUCT DIMENSIONS(MM)

