

Quali sono le specifiche del nostro [PORTATO Luce del giardino?](#)


Classe di isolamento	Alimentazione elettrica	Corrente a LED	Fattore di potenza	Ambient di lavoro	Durata	Cri.	CCT.
Classe I.	120-277 V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0.95.	-40. ° C a +55 ° C.	> 50.000 ore	RA> 75.	3000K-6500K.
Codice prodotto		Ymeled-6109 (16)	Ymled-6109 (20)	Ymled-6109 (24)	Ymled-6109 (28)		
LED qty.		16pcs.	20pcs.	24pcs.	28pcs.		
Potenza nominale		35w.	45W.	55w.	60w.		
Flusso luminoso		3100-3300LM.	3950-4200.	4850-5200LM.	5350-5700LM.		
G.W / N.W.		13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.		
Dimensioni dell'imballaggio		655x655x760mm.	655x655x760mm.	655x655x760mm.	655x655x760mm.		

Foto del prodotto.

YMLED-6109



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Imballaggio e spedizione, termini commerciali:

Spedizione

1. FedEx / DHL / UPS / TNT per **campioni**, Porta a porta,
2. **Per via aerea o via mare** per **Beni batch**, per FCL; Aeroporto / porto che riceve,
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili,
4. **Tempo di consegna:** 5.-7 giorni per campioni; 15.-30. giorni per i beni in batch.

Termini di pagamento

1. Pagamento: **T / T., Western Union, Moneygram., Paypal.; Depositi del 30%; Saldo del 70%** prima della consegna,
2. MOQ: **1pcs,**
3. Garanzia: 5 anni