□□□ □□ □□□ □□□□□□? □□□ □□□ □~□ □□

□□ □□□ □□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□ □□
UV-Stop PC □□ □□
□□ □ □□ □□□

□□ LED□ □□□ □□□□□□? □□□ □?

□□ □□	□□ □□ □□	LED □□	□□	□□□□□ □□	□□	□□□	CCT.
□□□ I.	120-277V, 50 / 60hz.	700mA.	> 0.95.	-35. ° C ~ +45. ° C.	> 30,000hrs.	ra> 75.	3000K-6500K.

□□ □□	ymled-6221.
LED □□	4pcs.
□□ □□	8W.
□□	500-600lm.
G.W / N.W.	5 / 4.5kgs.
□□ □□	250x250x830mm.

□□ □□

YMLED-6222

PRODUCT DETAILS

□□ □ □□, □□ □□ :

□□
1. **FedEx / DHL / UPS / TNT.** ~□□□ □□, □□ - □,
2. □□ □□ □□□ ~□□□ □□ □□, fcl; □□ / □□ □□,
3.□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□,

4. □□ □□: 5.□□□□□ -7 □; 15.-30. □□ □□□ □.

□□ □□

1. □□ : **T / T.**, □□□ □□□, □ □□,□□□...□ **30 %** □□...□ **70 %** □□ □□ □□,
2. MOQ : **1pcs,**
3. □□ : 5years.