

Quali sono i dettagli del nostro LED Light Bard.~□□□

Alloggiamento in alluminio pressofuso, trattamento superficiale per rivestimento elettrostaico  
Coperchio della lampada PC UV-stop  
Alloggiamento della lampada sigillata

Quali sono le specifiche del nostro [PORTATO Light Bard.](#)~□□□

|                      |                          |                |                    |                        |                 |            |              |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Classe di isolamento | Alimentazione elettrica  | Corrente a LED | Fattore di potenza | □□ □□                  | □□              | Cri.       | CCT.         |
| Classe I.            | 120-277 V.<br>50 / 60Hz. | 700mA.         | > 0.95.            | -35. ° C a<br>+45 ° C. | > 30.000<br>ore | RA><br>75. | 3000K-6500K. |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Codice prodotto             | Ymeled-6218.   |
| LED qty.                    | 4 pz.          |
| Potenza nominale            | 8W.            |
| □□                          | 500-600LM.     |
| G.W / N.W.                  | 5 / 4.5kgs.    |
| Dimensioni dell'imballaggio | 250x250x830mm. |

Foto del prodotto.

# YMLED-6218B






## PRODUCT DETAILS





## PRODUCT DIMENSIONS(MM)



## Imballaggio e spedizione, termini commerciali:

□□

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** ~□□□ □□, Porta a porta,
2. **Per via aerea o via mare** ~□□□ **Beni batch**, per FCL; Aeroporto / porto che riceve,
3. Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili,
4. □□ □□: 5.-7 giorni per campioni; 15.-30. giorni per i beni in batch.

### Termini di pagamento

1. Pagamento: **T / T.**, □□□ □□□, □ □□., **Paypal.**; **Depositi del 30%; Saldo del 70%** prima della consegna,
2. MOQ: **1pcs**,
3. Garanzia: 5 anni