

1. 產品規格及安裝說明書請參閱本產品包裝內之說明書。

2. 本產品為 LED 燈，請避免長時間使用。
 3. 本產品為 LED 燈，請避免長時間使用。
 4. UV 燈 PC 燈等。
 5. 本產品為 LED 燈。

2. LED 燈產品規格及安裝說明書請參閱本產品包裝內之說明書。


產品名稱	LED 燈	規格	溫度	壽命	CRI	CCT
產品 I	120-277V 50/60HZ	700mA	>0.95	-40 °C ~ 55 °C	>50,000hrs	RA>75 3000K-6500K
產品名稱	YMLED-6135(16)		YMLED-6135(20)		YMLED-6135(24)	
LED 燈	16		20		24	
產品名稱	35		45		55	
產品	3100-3300lm		3950-4200		4850-5200lm	
G.W/N.W	11.5/9.2kg		11.5/9.2kg		11.5/9.2kg	
產品名稱	605x605x750mm		605x605x750mm		605x605x750mm	

3. 產品規格及安裝說明書請參閱本產品包裝內之說明書。

YMLED-6135



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



□□□□□□, □□□□□□:

□□

1. □□□/DHL/UPS/TNT ~□ □□ □□ , □□ □□,
2. □□ □□ □□□□ ~□ □□ □□ □□ , FCL□ □□; □□/□□ □□,
3. □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□,
4. □□ □□: 5 - □□□□ □□ 7□; 15- 30 □□ □□□ □□.

□□ □□

1. □□: □/□, □□□ □□□, □□□□, □□□; **30%** □□; **70%** □□ □□ □,
2. MOQ: **1**□,
3. □□ : 5□