

LED 燈具 安裝 說明 書 ? 圖 示 圖 示 ~ 圖 示

圖 示 圖 示 圖 示 圖 示
 圖 示 圖 示 圖 示 圖 示
 圖 示 圖 示 圖 示

LED 燈 具 參 數 表 ? 圖 示

圖 示	圖 示 圖 示	LED 圖 示	圖 示	圖 示 圖 示 圖 示	圖 示	圖 示	CCT.
圖 示 I.	120-277V. 50 / 60hz.	700mA.	> 0.95.	- 40. ° C ~ +55. ° C.	> 50,000hrs.	ra> 75.	3000K-6500K.
圖 示		ymled-6404 (15)		ymled-6404 (20)	ymled-6404 (25)		
LED 圖 示		15pcs.		20pcs.	25pcs.		
圖 示		30W.		45W.	55W.		
圖 示		2750-2940lm.		4150-4400lm.	5000-5390lm.		
G.W / N.W.		7.2 / 6.2kgs.		7.2 / 6.2kgs.	7.2 / 6.2kgs.		
圖 示		670x305x200mm.		670x305x200mm.	670x305x200mm.		


圖 示 圖 示

YMLED-6404




PRODUCT DETAILS







POLAR DIAGRAM



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



□□□□□□, □□□□□□ :

□□

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT.** ~□□□□ □□, □□ - □,
2. □□ □□ □□□ ~□□□□ □□ □□, fcl; □□ / □□ □□,
3. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□,
4. □□ □□: 5.□□□□□□ -7 □; 15.-30. □□ □□□ □.

□□ □□

1. □□ : **T / T.**, □□□□ □□□, □ □□,□□□...□ **30 %** □□...□ **70 %** □□ □□ □□,
2. **MOQ : 1pcs,**
3. □□ : 5years.