

Wat is de details van onze [LED Bollardlicht?](#)

Gegoten aluminium behuizing, oppervlaktebehandeling voor elektrostaïsche power coating
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze LED Boldlight?

Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-35 ° C tot +45 ° C	> 30.000 uur	RA> 75	3000K-6500K

Productcode	Ymled-6221
LED Aantal	4 stuks
Rated power	8w
Lichtstroom	500-600LM
G.W / N.W	5 / 4,5 kg
Verpakkingsgrootte	250x250x830mm

Productfoto's

YMLED-6222



PRODUCT DETAILS



Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,

4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. MOQ: **1 stuk,**
3. Garantie: 5 jaar