

Wat is de details van onze [LED Bollardlicht?](#)

Gegoten aluminium behuizing, oppervlaktebehandeling voor elektrostaïsche power coating
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze LED Boldlight?

| Isolatieklasse | Stroomvoorziening | LED-stroom | Krachtfactor | Werkende omgeving | Levensduur | Cri | CCT |
|----------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|--------|-------------|
| Klasse i | 120-277V 50 / 60Hz | 700mA | > 0.95 | -35 ° C tot +45 ° C | > 30.000 uur | RA> 75 | 3000K-6500K |

| | |
|--------------------|---------------|
| Productcode | Ymled-6219 |
| LED Aantal | 10 stuks |
| Rated power | 10W |
| Lichtstroom | 500-600LM |
| G.W / N.W | 5 / 4,5 kg |
| Verpakkingsgrootte | 250x250x830mm |

Productfoto's




YMLED-6219



PRODUCT DETAILS



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. **MOQ: 1 stuk,**
3. **Garantie: 5 jaar**