

Wat is de details van onze [LED Tuinlicht](#)?

Gegoten aluminium behuizing, aluminium blad roterende dekking
Indirecte verlichtingstechnologie
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze LED Tuinlicht?


Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C tot +55 ° C	> 50.000 uur	RA> 75	3000K-6500K
Productcode			Ymled-6116		Ymled-6116		
LED Aantal			20pcs		20pcs		
Rated power			20w		30W		
Lichtstroom			1450-1550LM		2000-2200LM		
G.W / N.W			8 / 6.6kgs		8 / 6.6kgs		
Verpakkingsgrootte			540x540x540mm		540x540x540mm		

Productfoto's

YMLED-6116



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. **MOQ: 1 stuk,**
3. **Garantie: 5 jaar**