

Wat is de details van onze [LED-straat licht](#)?

Gehele lichaamsvormige aluminium behuizing
Dubbele fotometrische diffusertechnologie
Avondmaal wit gehard glas

Wat is de specificaties van onze LED-straat licht?

Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	220-240V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C tot +55 ° C	> 50.000 uur	RA> 70	3000K-6500K

Productfoto's



YMLED-6408L

RAL 7015



RAL 9005



Power range: 80W-180W

CREE XPG3 LED chip

Philips driver

>120LM/W

Quick and tool free open



IP66


IK08




Certificate



Product Dimensions(mm)




Internal Structure



CREE XPG3 LED chip



Polar Diagram



Configuration Data:

产品型号 Product Code	额定功率 Rated Power (led current 530mA)	初始光通量 Nominal initial FLUX	额定功率 Rated Power (led current 700mA)	初始光通量 Nominal initial FLUX	毛净重 G.W/N.W	包装尺寸 Packing Size
Galaxy max(48)	80W	10304lm	104W	12544lm	9/10(kgs)	770*400*160MM
Galaxy max(64)	105W	13440lm	140W	16800lm	9/10(kgs)	770*400*160MM
Galaxy max(80)	135W	17024lm	180W	21056lm	9/10(kgs)	770*400*160MM

Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. **MOQ: 1 stuk,**
3. **Garantie: 5 jaar**