Wat is de details van onze LED Tuinlicht?

Gegoten aluminium behuizing, aluminium blad roterende dekking
Dubbele fotometrische diffusertechnologie
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze LED Tuinlicht?

Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C tot +55 ° C	> 50.000 uur	RA> 75	3000K-6500K

Productcode	YMLED-6135(16)	YMLED-6135(20)	YMLED-6135(24)	YMLED-6135(28)
LED Aantal	16pcs	20pcs	24pcs	28 stks
Rated power	35w	45w	55w	60w
Lichtstroom	3100-3300LM	3950-4200	4850-5200LM	5350-5700LM
G.W / N.W	11.5/9.2kgs	11.5/9.2kgs	11.5/9.2kgs	11.5/9.2kgs
Verpakkingsgrootte	605x605x750mm	605x605x750mm	605x605x750mm	605x605x750mm

Productfoto's

YMLED-6135

PRODUCT DIMENSIONS(MM)



PRODUCT DETAILS





Polar Diagram

Type1





Type2





Type3





Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen**: 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t**, **Western Union**, **Geldgram**,**Paypal**; **30% stortingen**; **70% saldo** voor bezorging,
2. MOQ: **1 stuk,**
3. Garantie: 5 jaar