

Wat zijn de details van onze [LED Tuin licht](#)?

Gegoten aluminium behuizing, draaibaar deksel van aluminiumplaat
Dubbele fotometrische diffusertechnologie
UV-stop PC-lampafdekking
Afgedichte lampbehuizing

Wat zijn de specificaties van onze LED Tuinverlichting?


Isolatie klasse	Voeding	LED-stroom	Vermogensfactor	Omgeving werken	Levensduur	CRI	CCT
Klasse I	120-277V 50/60 Hz	700mA	>0.95	-40 °C tot 55 °C	>50,000hrs	RA>75	3000K-6500K
Productcode	YMLED-6135(16)		YMLED-6135(20)	YMLED-6135(24)	YMLED-6135(28)		
LED-aantal	16 stuks		20 stuks	24 stuks	28 stuks		
Nominaal vermogen	35w		45w	55w	60w		
Lichtstroom	3100-3300lm		3950-4200	4850-5200lm	5350-5700lm		
G.W/N.W	11,5/9,2 kg		11,5/9,2 kg	11,5/9,2 kg	11,5/9,2 kg		
Verpakkingsgrootte	605x605x750mm		605x605x750mm	605x605x750mm	605x605x750mm		

Productfoto's

YMLED-6135



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Verpakking en verzending, handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx/DHL/UPS/TNT** voor **monsters** , Van deur tot deur,
2. **Door de lucht of over zee** voor **partijgoederen** , voor FCL; Luchthaven/haven ontvangst,
3. Klanten die expediteurs of bespreekbare verzendmethoden opgeven,
4. **Levertijd:** 5 -7 dagen voor monsters; 15- 30 dagen voor batchgoederen.

Betalingsvoorwaarden

1. Betaling: **T/T, Western Unie, GeldGram, PayPal; 30% aanbetalingen; 70% saldo** vóór levering,
2. **MOQ: 1 stks,**
3. **Garantie: 5 jaar**