

Wat is de details van onze [LED Tuinlicht?](#)

Gegoten aluminium behuizing, aluminium blad roterende dekking
Dubbele fotometrische diffusertechnologie
UV-stop pc-lampdeksel
Verzegelde lampbehuizing

Wat is de specificaties van onze LED Tuinlicht?


Isolatieklasse	Stroomvoorziening	LED-stroom	Krachtfactor	Werkende omgeving	Levensduur	Cri	CCT
Klasse i	120-277V 50 / 60Hz	700mA	> 0.95	-40 ° C tot +55 ° C	> 50.000 uur	RA> 75	3000K-6500K
Productcode	Ymled-6101 (16)		Ymled-6101 (24)		Ymled-6101 (28)		
LED Aantal	16pcs		24pcs		28 stks		
Rated power	35w		55w		60w		
Lichtstroom	2900-3100LM		4150-4400LM		5000-5300LM		
G.W / N.W	12.5 / 11KGS		12.5 / 11KGS		12.5 / 11KGS		
Verpakkingsgrootte	570x570x570mm		570x570x570mm		570x570x570mm		

Productfoto's



YMLED-6101



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



Polar Diagram



Verpakking en verzending, Handelsvoorwaarden:

Verzending

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** voor **monsters**, Deur tot deur,
2. **Door lucht of over zee** voor **batchartikelen**, voor FCL; Luchthaven / poort ontvangen,
3. Klanten specificeren expediteurs of verhandelbare verzendmethoden,
4. **Tijd om te bezorgen:** 5-7 dagen voor monsters; 15-30 dagen voor batchartikelen.

Betaalvoorwaarden

1. Betaling: **T / t, Western Union, Geldgram, Paypal; 30% stortingen; 70% saldo** voor bezorging,
2. **MOQ: 1 stuk,**
3. **Garantie: 5 jaar**