O que nossos dados b<mark>Ollard ao ar livre Luz</mark>?

Liga de alumínio fundido, tratamento de superfície de revestimento em pó de eletricidade Lampshade UV PAUSE PC Selo de abajur


Quais são os nossos específicos Luzes de jardim?


Camada de	Fornecer	Aula de	A capacidade de	Ambiente de	Lâmpada de	Força
isolamento		proteção	corronsão	trabalho	arco.	maxima
primeiro grau	220V. 50/60 Hz.	IP65.	Média	-35. ° C a +45 C.	E27.	35w.


lmagem do Produto



PRODUCT DIMENSIONS(MM)







PRODUCT DETAILS



Embalagem e amplificador, transporte e comércio em termos de:

Transferir

- 1. FedEx / DHL / UPS / TNT para mim uma amostra, Entrega,
- 2. Por ar ou mar, para mim campanhaFCL, recebeu o aeroporto / porto,
- 3. Transporte de mercadorias ou transferência específica do cliente,
- 4. **Prazo de entrega**: 5.Hoje -7 amostras. 15. 30. Transferência hoje.

Métodos de Pagamento

- 1. Pagamento: **T / t.**, **Western Union**, **MoneyGram**, **Paypal**.. **Depósito de 30**%. **70**% **do equilíbrio** Antes do envio,
- 2. MOQ: 1,
- 3. Inclui Hong Kong, Macau e Regiões de Taiwan garantem