

O que nossos dados bOllard ao ar livre Luz?

Liga de alumínio fundido, tratamento de superfície de revestimento em pó de eletricidade
Lampshade UV PAUSE PC
Selo de abajur




Quais são os nossos específicos Luzes de jardim?

Camada de isolamento	Fornecer	Aula de proteção	A capacidade de corrosão	Ambiente de trabalho	Lâmpada de arco.	Força máxima
primeiro grau	220V. 50/60 Hz.	IP65.	Média	-35. ° C a +45 C.	E27.	35w.

Imagem do Produto



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



PRODUCT DETAILS



YM-6201A



YM-6201B



YM-6201C

Embalagem e amplificador, transporte e comércio em termos de:

Transferir

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para mim **uma amostra**, Entrega,
2. **Por ar ou mar**, para mim **campanha**FCL, recebeu o aeroporto / porto,
3. Transporte de mercadorias ou transferência específica do cliente,
4. **Prazo de entrega**: 5. Hoje -7 amostras. 15. - 30. Transferência hoje.

Métodos de Pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.** **Depósito de 30%. 70% do equilíbrio** Antes do envio,
2. **MOQ: 1,**
3. Inclui Hong Kong, Macau e Regiões de Taiwan garantem