


Quais são os detalhes do nosso [Gramado de jardim luz?](#)

Habitação de alumínio fundido, tratamento de superfície para revestimento de energia eletrostática
Tampa da lâmpada de PC para PC UV
Carcaça lâmpada selada



Quais são as especificações do nosso Luz do jardim?

Classe de isolamento	Fonte de energia	Grau de proteção	Capacidade à prova de corções	Ambiente de trabalho	Suporte de lâmpada	poder máximo
Classe I.	220V. 50 / 60Hz.	IP65.	Classe II.	-35. ° C a +45 ° C.	E27.	35w.

Fotos do produto.



PRODUCT DIMENSIONS(MM)



PRODUCT DETAILS



YM-6209A



YM-6209B

Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega:** 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.; Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**

