


Quais são os detalhes do nosso [Grama luz?](#)

Habitação de alumínio fundido, tratamento de superfície para revestimento de energia eletrostática
Tampa da lâmpada de PC para PC UV
Carcaça lâmpada selada

Quais são as especificações do nosso poste amarelo? luz?

Classe de isolamento	Fonte de energia	Grau de proteção	Capacidade à prova de corções	Ambiente de trabalho	Suporte de lâmpada	poder máximo
Classe I.	220V. 50 / 60Hz.	IP65.	Classe II.	-35. ° C a +45 ° C.	E27.	35w.

Fotos do produto.



PRODUCT DETAILS



YM-6217A






YM-6217B



YM-6217C

PRODUCT DIMENSIONS(MM)



Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega:** 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.; Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**

