

Quais são as especificações do nosso [CONDUZIU Luz do jardim?](#)


Classe de isolamento	Fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	Ambiente de trabalho		Vida útil	Cril	Cct.
Classe I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0,95.	-40. ° C a +55 ° C.		> 50.000hrs.	RA> 75.	3000k-6500K.
Código do produto			Ymled-6109 (16)	Ymled-6109 (20)	Ymled-6109 (24)		Ymled-6109 (28)	
Qty led			16pcs.	20pcs.	24pcs.		28pcs.	
Poder avaliado			35w.	45w.	55w.		60w.	
Fluxo luminoso			3100-3300lm.	3950-4200.	4850-5200lm.		5350-5700LM.	
G.w / n.w.			13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.	13.5 / 11.5kgs.		13.5 / 11.5kgs.	
Tamanho de embalagem			655x655x760mm.	655x655x760mm.	655x655x760mm.		655x655x760mm.	

Fotos do produto.

YMLED-6109



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega**: 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t.**, **Western Union, MoneyGram, Paypal.**; **Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**