

Quais são os detalhes do nosso [CONDUZIU Luz do jardim?](#)

Habitação de alumínio fundido, tampa rotativa da folha de alumínio
Tecnologia indireta de iluminação
Tampa da lâmpada de PC para PC UV
Carcaça lâmpada selada

Quais são as especificações do nosso LED? Luz do jardim?


Classe de isolamento	Fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	Ambiente de trabalho	Vida útil	Cril	Cct.
Classe I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0,95.	-40. ° C a +55 ° C.	> 50.000hrs.	RA> 75.	3000k-6500K.
Código do produto			Ymled-6116.		Ymled-6116.		
Qty led			20pcs.		20pcs.		
Poder avaliado			20w.		30w.		
Fluxo luminoso			1450-1550lm.		2000-2200lm.		
G.w / n.w.			8 / 6.6kgs.		8 / 6.6kgs.		
Tamanho de embalagem			540x540x540mm.		540x540x540mm.		

Fotos do produto.

YMLED-6116



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega:** 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.;** **Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**