

Quais são os detalhes do nosso [CONDUZIU Luz do jardim?](#)

Habitação de alumínio fundido, tampa rotativa da folha de alumínio
Tecnologia de difusor fotométrico duplo
Copo endurecido branco
Carcaça lâmpada selada

Quais são as especificações do nosso LED? Luz do jardim?


Classe de isolamento	Fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	Ambiente de trabalho	Vida útil	Cril	Cct.
Classe I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0,95.	-40. ° C a +55 ° C.	> 50.000hrs.	RA> 75.	3000k-6500K.
Código do produto		Ymled-6115 (16)		Ymled-6115 (24)		Ymled-6115 (28)	
Qty led		16pcs.		24pcs.		28pcs.	
Poder avaliado		35w.		50W.		60w.	
Fluxo luminoso		3200-3430lm.		4600-4900lm.		5530-5870LM.	
G.w / n.w.		13.5 / 11.5kgs.		13.5 / 11.5kgs.		13.5 / 11.5kgs.	
Tamanho de embalagem		780x700x230mm.		780x700x230mm.		780x700x230mm.	

Fotos do produto.

YMLED-6115



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS







Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Embalagem e transporte, termos de comércio:

Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega**: 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t.**, **Western Union, MoneyGram, Paypal.**; **Depósitos de 30%; 70% de balanço** Antes da entrega,
2. **MOQ: 1 pcs,**
3. **Garantia: 5 anos**