

## Quais são os detalhes do nosso [CONDUZIU Luz do jardim?](#)

O corpo inteiro morre alojamento de alumínio fundido

**Photom duplounum.** Tecnologia Difusor

Copo endurecido branco

Módulo individual e selado

## Quais são as especificações do nosso LED? Luz do jardim?

Classe de isolamento	Fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	Ambiente de trabalho	Vida útil	Cril	Cct.
Classe I.	120-277V. 50 / 60Hz.	700mA.	> 0,95.	-40. ° C a +55 ° C.	> 50.000hrs.	RA> 75.	3000k-6500K.
Código do produto		Ymled-6136 (15)		Ymled-6136 (20)		Ymled-6136 (25)	
Qty led		15pcs.		20pcs.		25pcs.	
Poder avaliado		30w.		45w.		55w.	
Fluxo luminoso		2750-2940lm.		4150-4400lm.		5000-5390lm.	
G.w / n.w.		9 / 8kgs.		9 / 8kgs.		9 / 8kgs.	
Tamanho de embalagem		410x410x875mm.		410x410x875mm.		410x410x875mm.	


## Fotos do produto.



## PRODUCT DETAILS





## PRODUCT DIMENSIONS(MM)





# Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



## Embalagem e transporte, termos de comércio:

### Envio

1. **FedEx / DHL / UPS / TNT** para **amostras**, De porta em porta,
2. **Pelo ar ou pelo mar** para **Bens de lote**, para FCL; Aeroporto / porto recebendo,
3. Clientes especificando remetentes de frete ou métodos de envio negociáveis,
4. **Prazo de entrega**: 5.-7 dias para amostras; 15.-30. dias para bens de lote.

### Termos de pagamento

1. Pagamento: **T / t., Western Union, MoneyGram, Paypal.; Depósitos de 30%; 70% de balanço**  
Antes da entrega,
2. MOQ: **1 pcs,**
3. Garantia: 5 anos