

## Quais são os detalhes do nosso LED? Iluminação?

Carroceria de alumínio fundido

**Photom duplo** Num. Difusão de tecnologia

Copo branco de jantar

## Quais são as nossas especificações de luz de rua LED? Luz?

Classe de isolamento	fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	ambiente de trabalho	vida	Cril	Pauta aduaneira comum
Classe I.	120-277V. 50 \ \ / 60 Hz	700 mA.	& Amp; 0,95.	-40. ° C a + 55 (C)	& Gt; 50.000 horas.	R & GT; 75.	3000 K-6500 K
Código do artigo	Ymled-6404 (15)		Ymled-6404 (20)		Ymled-6404 (25)		
Número do LED	15.		20pcs.		25.		
poder avaliado	30 watt.		45 watt.		55 watt.		
Fluxo	2750-2940lm.		4150-4400lm.		5000-5390lm.		
Gw \ \ / n. C	7.2 \ \ / 6,2 kgs		7.2 \ \ / 6,2 kgs		7.2 \ \ / 6,2 kgs		
Tamanho do pacote	670x305x200mm.		670x305x200mm.		670x305x200mm.		


## Foto do produto \ 's

# YMLED-6404




## PRODUCT DETAILS





## POLAR DIAGRAM



## PRODUCT DIMENSIONS(MM)

