Quais são os detalhes do nosso LED? Iluminação?

Carroceria de alumínio fundido
Photom duplo Num. Difusão de tecnologia
Copo branco de jantar

Quais são as nossas especificações de luz de rua LED? Luz?

Classe de isolamento	fonte de energia	Corrente led	Fator de potência	ambiente de trabalho	vida	Cril	Pauta aduaneira comum
Classe I.	120-277V. 50 \\\ / 60 Hz	700 mA.	& Amp; 0,95.	-40. ° C a + 55 (C)	& Gt; 50.000 horas.	R & GT; 75.	3000 K-6500 K

Código do artigo	Ymled-6404 (15)	Ymled-6404 (20)	Ymled-6404 (25)
Número do LED	15.	20pcs.	25.
poder avaliado	30 watt.	45 watt.	55 watt.
Fluxo	2750-2940lm.	4150-4400lm.	5000-5390lm.
Gw \\\ / n. C	7.2 \\\ / 6,2 kgs	7.2 \\\ / 6,2 kgs	7.2 \\\ / 6,2 kgs
Tamanho do pacote	670x305x200mm.	670x305x200mm.	670x305x200mm.

Foto do produto \ 's

YMLED-6404

PRODUCT DETAILS





POLAR DIAGRAM



PRODUCT DIMENSIONS(MM)