

Что такое детали нашего [стена свет](#)?

Литого алюминиевого корпуса, обработка поверхности для электростатического покрытия мощности
УФ-стоп ПК
Жилье запечатанного лампы

Что такое спецификации нашей стены свет?

Класс изоляции	Источник питания	Оценка защиты	Коррозионные возможности	Рабочая окружающая среда	Подставка для лампы	максимальная мощность
Класс I.	220 В. 50/60 Гц	IP65.	Класс II	-35. ° С до +45 ° С.	E27.	35W

Фотографии товара

YMLED-6605



APPLICATION: DESCRIPTION



- Lamp housing is made by die cast aluminum, surface treatment for electrostatic powder coating.
- Diffuser is made by high quality UV-stop PC lens.
- Heat resisting silicone rubber gasket.
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof capability: II
- Working condition: -35°C to +45°C
- Isolation class: 1
- Power voltage: 220V(±10%) 50Hz
- LED holder: E27/G12
- Max power: 70W

Упаковка и доставка, торговые условия:

Перевозки

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** для образцы, От двери до двери,
- 2 **По воздуху или по морю** для пакетные товары для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,
- 4 **Срок поставки:** 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

Условия оплаты

1. Оплата: **T / T.C западный союз** **MoneyGram. CPayPal**; **30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
- 2 **MOQ: 1 шт,**
3. Гарантия: 5 лет

