

Что такое детали нашего ВЕЛ Садовый свет?

Умеренный литой алюминиевый корпус, алюминиевый лист вращающийся чехол

Косвенные технологии освещения

УФ-стоп ПК

Жилье запечатанного лампы

Что такое спецификации нашего светодиода Садовый свет?


Класс изоляции	Источник питания	Светодиодный ток	Фактор силы	Рабочая окружающая среда	Срок жизни	Кримана	Опрашиваться
Класс I.	120-277 В. 50/60 Гц	700 мА.	> 0,95	-40. ° С до +55 ° С.	> 50 000 часов	RA> 75.	3000k-6500k.
Код продукта			Ymled-6116.		Ymled-6116.		
Светодиод qty.			20 шт		20 шт		
Номинальная мощность			20W		30W		
Световой поток			1450-1550лм		2000-2200лм		
G.W / N.W.W.			8 / 6,6 кгс		8 / 6,6 кгс		
Размер упаковки			540x540x540 мм		540x540x540 мм		

Фотографии товара

YMLED-6116



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Упаковка и доставка, торговые условия:

Перевозки

- 1 FedEx / DHL / UPS / TNT для образцы, От двери до двери,
- 2 По воздуху или по морю для пакетные товары для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,
- 4 Срок поставки: 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

Условия оплаты

1. Оплата: Т / Т.С западный союз С MoneyGram. С PayPal; 30% депозитов; 70% баланс перед доставкой,
- 2 MOQ: 1 шт,
3. Гарантия: 5 лет