

## Что такое детали нашего [ВЕЛ Bollard Light](#)?

Литого алюминиевого корпуса, обработка поверхности для электростатического покрытия  
мощности  
УФ-стоп ПК  
Жилье запечатанного лампы

## Что такое спецификации нашего светодиода Bollard Light?

Класс изоляции	Источник питания	Светодиодный ток	Фактор силы	Рабочая окружающая среда	Срок жизни	Кримана	Опрашиваться
Класс I.	120-277 В. 50/60 Гц	700 мА.	> 0,95	-35. ° С до +45 ° С.	> 30 000 часов	RA> 75.	3000к-6500к.


Код продукта	Ymled-6221.
Светодиод qty.	4 шт
Номинальная мощность	8W
Световой поток	500-600лм
G.W / N.W.W.	5 / 4,5 кгс
Размер упаковки	250x250x830 мм

## Фотографии товара

# YMLED-6221



## PRODUCT DETAILS



### Упаковка и доставка, торговые условия:

#### Перевозки

- 1 FedEx / DHL / UPS / TNT для образцы, От двери до двери,
- 2 По воздуху или по морю для пакетные товары для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,

4 **Срок поставки:** 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

**Условия оплаты**

1. Оплата: **Т / Т.С западный союз** MoneyGram.СPayPal; **30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
- 2 **MOQ: 1 шт,**
3. **Гарантия: 5 лет**