

## Что такое детали нашего [ВЕЛ Bollard Light](#)?

Литого алюминиевого корпуса, обработка поверхности для электростатического покрытия  
мощности  
УФ-стоп ПК  
Жилье запечатанного лампы

## Что такое спецификации нашего светодиода Bollard Light?

| Класс изоляции | Источник питания       | Светодиодный ток | Фактор силы | Рабочая окружающая среда | Срок жизни     | Кримана | Опрашиваться |
|----------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------|--------------|
| Класс I.       | 120-277 В.<br>50/60 Гц | 700 мА.          | > 0,95      | -35. ° С до +45 ° С.     | > 30 000 часов | RA> 75. | 3000к-6500к. |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Код продукта         | Ymled-6221.    |
| Светодиод qty.       | 4 шт           |
| Номинальная мощность | 8W             |
| Световой поток       | 500-600лм      |
| G.W / N.W.W.         | 5 / 4,5 кгс    |
| Размер упаковки      | 250x250x830 мм |

## Фотографии товара

# YMLED-6222



## PRODUCT DETAILS



### Упаковка и доставка, торговые условия:

#### Перевозки

- 1 FedEx / DHL / UPS / TNT для образцы, От двери до двери,
- 2 По воздуху или по морю для пакетные товары для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,

4 **Срок поставки:** 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

**Условия оплаты**

1. Оплата: **Т / Т.С западный союз** **MoneyGram.СPayPal; 30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
- 2 **MOQ: 1 шт,**
3. Гарантия: 5 лет