

Что такое детали нашего ВЕЛ Садовый свет?

Умеренный литой алюминиевый корпус, алюминиевый лист вращающийся чехол
Технология двойного фотометрического диффузора
Ужин белое закаленное стекло
Жилье запечатанного лампы

Что такое спецификации нашего светодиода Садовый свет?


Класс изоляции	Источник питания	Светодиодный ток	Фактор силы	Рабочая окружающая среда	Срок жизни	Кримана	Опрашиваться
Класс I.	120-277 В. 50/60 Гц	700 мА.	> 0,95	-40. ° С до +55 ° С.	> 50 000 часов	RA> 75.	3000k-6500k.
Код продукта		Ymled-6115 (16)		Ymled-6115 (24)		Ymled-6115 (28)	
Светодиод qty.		16 шт		24 шт		28 шт	
Номинальная мощность		35W		50W		60 Вт	
Световой поток		3200-3430лм		4600-4900LM		5530-5870LM	
G.W / N.W.W.		13,5 / 11,5 кг		13,5 / 11,5 кг		13,5 / 11,5 кг	
Размер упаковки		780x700x230 мм		780x700x230 мм		780x700x230 мм	

Фотографии товара

YMLED-6115



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS







Polar Diagram



Type1



Type2



Type3



Упаковка и доставка, торговые условия:

Перевозки

- 1 **FedEx / DHL / UPS / TNT** для **образцы**, От двери до двери,
- 2 **По воздуху или по морю** для **пакетные товары** для fcl; Аэропорт / Порт Получение,
3. Клиенты, определяющие экспедиторские экспедиторы или договорные способы доставки,
- 4 **Срок поставки:** 5.-7 дней для образцов; 15.-30. дни для партийных товаров.

Условия оплаты

1. Оплата: **Т / Т.С западный союз** **MoneyGram.СPayPal**; **30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
- 2 **MOQ: 1 шт,**
3. Гарантия: 5 лет