

Каковы детали нашего ВЕЛ Садовый свет?

Корпус из литого под давлением алюминия, вращающаяся крышка из алюминиевого листа
Технология двойного фотометрического диффузора
Крышка лампы ПК с защитой от УФ-излучения
Герметичный корпус лампы

Каковы характеристики нашего светодиода? Садовый свет?


Класс изоляции	Источник питания	ток светодиода	Коэффициент мощности	Рабочая атмосфера	Продолжительность жизни	ЦНИИ	ЦКТ
Класс I	120-277В 50/60 Гц	700 мА	>0.95	-40 °С до 55 °С	>50,000hrs	RA>75	3000К-6500К
Код продукта			ЮМЛЭД-6135(16)	ЮМЛЭД-6135(20)	ЮМЛЭД-6135(24)	ЮМЛЭД-6135(28)	
Количество светодиодов			16шт	20 шт.	24 шт.	28 шт.	
Номинальная мощность			35 Вт	45 Вт	55 Вт	60 Вт	
Световой поток			3100-3300лм	3950-4200	4850-5200лм	5350-5700лм	
Г.В./С.З.			11,5/9,2 кг	11,5/9,2 кг	11,5/9,2 кг	11,5/9,2 кг	
Размер упаковки			605x605x750мм	605x605x750мм	605x605x750мм	605x605x750мм	

Фотографии продукта

YMLED-6135



PRODUCT DIMENSIONS(MM)





PRODUCT DETAILS





Polar Diagram



Type1



Type2



Туре3



Упаковка и доставка, торговые условия:

Перевозки

1. **Федерал Экспресс/ДХЛ/УПС/ТНТ** для **образцы** , От двери до двери,
2. **По воздуху или по морю** для **партия товара** , для ГКЛ; Прием в аэропорту/порту,
3. Клиенты, указывающие экспедиторов или договорные способы доставки,
4. **Срок поставки:** 5 -7 дней для образцов; 15- 30 дней для партии товара.

Условия оплаты

1. Оплата: **Т/Т, Western Union, MoneyGram, PayPal; 30% депозитов; 70% баланс** перед доставкой,
2. **МОК: 1шт,**
3. **Гарантия: 5 лет.**